

TABELLA USO DEGLI ADDITIVI

	Microfibre Naturali	Addensante n°2	Microfibre Minerali	Microsfere Bianche	Microfiller Powder	Microsfere fenoliche	A20
incollaggio a palella o lapazza	5	5	2	1	2	1	1
incollaggio superficiale	5	5	3	2	4	2	3
stuccatura estetica legno	3	4	1	2	4	3	–
stuccatura strutturale legno	5	4	4	2	4	3	1
stuccatura estetica vetroresina	2	4	3	3	5	3	1
stuccatura strutturale vetroresina	3	4	5	1	4	1	2
filetti, raccordi, cordonature	3	5	3	4	5	4	1
facilità carteggiatura	3	2	–	4	3	5	–
laminature	1	4	–	2	2	2	4
aumento densità (per fare più spessore) quando dato a pennello o rullo	–	5	–	–	1	–	5

LEGENDA 5 Ottimo (massimo voto)
 1 appena accettabile (minimo voto)