

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 10 marzo 2022.

Attuazione della direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la direttiva 92/29/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi;

Vista la direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante «Condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali», e, in particolare, l'art. 88 che individua i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili vari di cui devono essere provviste le navi mercantili da traffico, da pesca e da diporto rinviando alle tabelle allegate e prevede che con decreto dei Ministri per la sanità e per la marina mercantile, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, possono essere aggiornate o modificate le medesime tabelle;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante «Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali»;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, recante «Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca»;

Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante «Attuazione della direttiva 2009/45/CE relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri»;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2002, n. 218, recante «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante «Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto», e, in particolare, l'articolo 75;

Visto il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 18 novembre 2015, n. 269, recante «Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere provviste le navi nazionali destinate al traffico mercantile, alla pesca e al diporto nautico»;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento delle dotazioni di medicinali e di altro materiale sanitario, ivi compresi i presidi salvavita, per le navi al fine di evitare possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla salute sia del personale marittimo sia dei passeggeri, in attuazione della menzionata direttiva (UE) 2019/1834;

Decreta:

Art. 1.


Ambito di applicazione

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto, le navi mercantili da traffico e da pesca, nonché le imbarcazioni e le navi da diporto devono avere in dotazione, secondo le istruzioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto, i medicinali, le attrezzature mediche e gli antidoti indicati nelle tabelle riportate nell'allegato 2 al presente decreto.

2. Il controllo delle dotazioni mediche delle navi avviene secondo lo schema di cui all'allegato 3 al presente decreto.

3. L'allegato 1 - «Istruzioni», l'allegato 2 - «Tabelle dotazioni» e l'allegato 3 - «Schema generale per il controllo delle dotazioni mediche delle navi» costituiscono parte integrante del presente decreto.

4. Il decreto direttoriale 1° ottobre 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 269 del 18 novembre 2015, cessa di trovare applicazione.



Art. 2.

Istituzione del Tavolo permanente di verifica

1. Presso la Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del Ministero della salute è istituito un Tavolo permanente per lo svolgimento delle verifiche necessarie al tempestivo aggiornamento del presente decreto, in coerenza con le disposizioni delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Il Tavolo permanente di cui al comma 1 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2022

Il Ministro della salute

SPERANZA

*Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*

GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 1010

ALLEGATO I

ISTRUZIONI

1 - Tabelle

Tabella «A»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione litoranea, così come definita dall'art. 1, punto 40, del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

navigazione nazionale costiera e internazionale costiera, così come definite dall'art. 1, punti 39 e 37, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti appartenenti allo stesso Stato o a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe B, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

navigazione locale, così come definita dall'art. 1, punto 41, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge all'interno di porti, ovvero rade, estuari, canali e lagune dello Stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri

di classe D, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

pesca costiera ravvicinata, così come definita dall'art. 9, comma 3, del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa);

navigazione da diporto «senza alcun limite», effettuata da imbarcazioni e navi da diporto come definite dall'art. 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, con personale imbarcato e impiegate in attività di noleggio.

Tabella «B»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione nazionale, così come definita dall'art. 1, punto 38, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (navigazione che si svolge tra porti dello Stato, a qualsiasi distanza dalla costa nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe A, secondo la definizione dell'art. 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45);

pesca mediterranea o d'altura, così come definita dall'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella «C»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navigazione internazionale breve e lunga, così come definita dall'art. 1, punti 35 e 36, del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 (lunga: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi mare ed a qualsiasi distanza dalla costa; breve: navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi nel corso della quale la nave non si allontana più di 200 miglia da un porto o da una località ove l'equipaggio e i passeggeri possono trovare rifugio, sempreché la distanza fra l'ultimo porto di scalo nello Stato ove il viaggio ha origine e il porto finale di destinazione non superi 600 miglia);

pesca oltre gli stretti od oceanica, così come definita dall'art. 9, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639.

Tabella «D»: quantità minima indispensabile del materiale sanitario di cui devono essere dotate le navi abilitate alla:

navi abilitate alla pesca costiera locale, così come definita dall'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (fino a 12 miglia dalla costa);


navi abilitate alla pesca costiera ravvicinata, così come definita dall'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 (pesca che si svolge entro 20 miglia dalla costa);

imbarcazioni e navi da diporto non ricomprese tra quelle indicate nella Tabella A.

2 - Prescrizioni e disposizioni generali

Le prescrizioni dei farmaci possono essere effettuate da un medico di fiducia del proprietario o dell'armatore dell'unità ovvero da personale medico di uno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera - USMAF del Ministero della salute. Le prescrizioni sono redatte a norma di legge a seconda del tipo di farmaco o di articolo o presidio medico-chirurgico necessario.

Le Tabelle allegate al presente decreto indicano le dotazioni minime che devono essere garantite a bordo delle navi mercantili battenti bandiera nazionale affinché ne venga autorizzata la «spedizione», vale a dire la partenza dal porto da parte dell'Autorità marittima.



Tuttavia, il quantitativo indicato di medicinali, attrezzature mediche e antidoti, in quanto dotazione minima, potrebbe risultare non sempre sufficiente, in relazione al numero delle persone presenti a bordo della nave, all'attività svolta da questa e alle possibili emergenze cui l'unità può andare incontro in ragione della sua specifica attività nonché di eventi naturali o provocati dall'uomo.

Quanto sopra assume maggiore rilevanza se riferito a navi passeggeri destinate ai servizi di crociera, in cui in base al numero di persone imbarcate, alla distanza tra gli scali programmati e al numero di potenziali utenti, le dotazioni di medicinali, attrezzature mediche e antidoti devono necessariamente essere proporzionate in modo da soddisfare tutte le necessità ipotizzabili durante il viaggio.

Persiste l'obbligo, previsto dalla vigente normativa, di detenere, tra le dotazioni di bordo, i farmaci e quant'altro necessario, in occasione del trasporto di materiali e sostanze pericolose, a seguito di una accurata e puntuale analisi del rischio, secondo le prescrizioni del Medical First Aid Guide (MFAG).

Le Tabelle allegate al presente decreto non comprendono le attrezzature e gli arredi che devono essere comunque presenti a bordo e che rappresentano un prerequisito per il funzionamento del servizio sanitario della nave. Per le navi ove sono previsti un apposito locale infermeria e/o un ospedale di bordo, si annoverano, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: il frigorifero, la sterilizzatrice, il lettino visite, il lavandino, le lampade direzionali, gli armadietti e le vetrinette per la conservazione dei materiali, i locali e i servizi igienici, le docce e quant'altro dovrà risultare anche in sede di verifica delle condizioni di igiene e abitabilità o di idoneità al trasporto passeggeri per il rilascio delle certificazioni previste dalla normativa vigente.

Per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo valgono le indicazioni dell'art. 90 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto).

3 - Registrazioni

A bordo delle unità che, ai sensi del presente decreto, debbono essere dotate dei medicinali elencati nelle Tabelle A, B e C, è tenuto apposito registro generale di carico e scarico dei farmaci; a bordo delle unità provviste di medicinali di cui alle tabelle B e C è tenuto, inoltre, un registro di carico e scarico di farmaci stupefacenti.

Va inoltre tenuto un registro delle attrezzature mediche in cui venga riportato: presenza, stato ed eventuale scadenza.

4 - Cassette di pronto soccorso e dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio

Ogni nave, limitatamente alle Tabelle B e C, deve detenere comunque almeno una dotazione (in cassetta, borsone o zaino) di Pronto soccorso nella quale inserire una aliquota dei farmaci e presidi previsti, utili a un primo soccorso che possa essere effettuato in qualsiasi punto della nave o in occasione di interventi di salvataggio fuori bordo.

Detta cassetta/borsone/zaino deve essere a chiusura stagna, facilmente asportabile e posizionata/o in luogo noto e predisposta/o in modo da essere impermeabile all'acqua.

Le dotazioni sanitarie delle imbarcazioni di salvataggio sono controllate secondo le modalità stabilite dall'Autorità marittima. Le cassette sono munite di chiusura tale da consentire, qualora ritenuto opportuno, lo smaltimento e il reintegro dei farmaci e dei presidi scaduti senza dover necessariamente invalidare l'intero *kit* di dotazioni, nonché tale da rendere più agevole il controllo periodico.

5 - Controlli

I controlli delle dotazioni del materiale sanitario di bordo sulle unità sotto le 200 tonnellate di stazza lorda che, a norma del presente decreto, siano tenute a essere provviste di medicinali, attrezzature mediche e antidoti di cui alle annesse Tabelle A, B e C, sono effettuati dall'Autorità marittima, insieme con l'Autorità sanitaria marittima, con periodicità annuale, come previsto dall'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Fatto salvo quanto indicato dall'art. 5-ter del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, i controlli sulle unità di stazza lorda superiore alle 200 tonnellate hanno luogo nelle forme e con le modalità e le tempistiche stabilite dalla normativa vigente in materia di sanità marittima e di sicurezza della navigazione.

Sulle unità tenute a esserne provviste, i controlli delle cassette di pronto soccorso e del loro contenuto, di cui alla annessa Tabella D, sono effettuati dall'Autorità marittima in occasione dei controlli delle altre dotazioni di bordo, con le modalità e le tempistiche stabilite per queste ultime dai regolamenti di sicurezza.

È consentita la detenzione di farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea o di frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico o occasionale.

Per i mezzi ad uso esclusivamente portuale, si fa riferimento alle dotazioni indicate nella Tabella D; in casi di utilizzo dei suddetti mezzi per le attività indicate nelle varie concessioni (assistenza, salvaguardia della vita umana in mare) fuori dalla rada si fa riferimento alle dotazioni della Tabella relativa alla navigazione alla quale la nave è abilitata.






TABELLE DOTAZIONI


		1 - MEDICINALI									
GRUPPO	N°		ARTICOLO/MOLECOLA CODICE ATC	FORMA FARMACEUTICA	ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO	TAB A	TAB B	TAB C	TAB D	ANNOTAZIONI	CONSERVAZIONE
ANALGESICI STUPEFACENTI	1		MORFINA CLORIDRATO N02AA01	fiale 1ml 10 mg	REGISTRO STUPEFACENTI	0	0	10	0	Sempre e solo dietro consiglio medico dato in chiaro. Eccezionalmente 1 fiala im senza consiglio del medico in caso di violento dolore retrosternale che non passa dopo la somministrazione do 2 cpr di trinitrina	STUPEFACENTE
	2		TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AX02	fiale 1 ml 30 mg		0	5	10	0	1 fiala in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee	
	3		TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AX02	cpr 50 mg		0	20	40	0	1 compressa in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali,	




										traumi cranici, cefalee	
ANTIDOTI PER STUPEFACENTI OPIACEI	4		NALOXONE V03AB15	fiale 0,4 mg	EMERGENZA	3	3	12	0	Solo per Navi passeggeri. Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti	
ANTIDOTI DA DIGITALE E ALTRI ANTIDOTI	5		ATROPINA S01FA01	fiale 0,5 mg		0	3	3	0		
	6		CARBONE VEGETALE ATTIVATO	flacone 50 g		0	1	2	0		Dopo ricostituzione conservare in FRIGORIFERO
ANALGESICI, ANTIPIRETICI E ANTINFIAMMATORI	7		PARACETAMOLO N02BE01	cpr 1000 mg		12	24	36	0	Solo per Navi passeggeri: Tabelle A: 1 flac., B : 1 flac., C : 3 flac. PARACETAMOLO sciroppo o gocce	
	8		ACIDO ACETILSALICILICO N02BA01	cpr 500 mg gastroresistenti		12	24	70	12	1-2 compresse ogni 6-8 ore a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite, ulcera gastrica o duodenale, sanguinamento dell'apparato digerente	
	9		NORAMIDOPIRINA (METAMIZOLO) N02BB02	gtt (flaconi)	Trattamento sintomatico e di breve durata di: stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori	1	2	10	0	Adulti e ragazzi di 15 anni e oltre: 20-40 gocce fino a 4 volte al giorno. Bambini dai 5 ai 14 anni: 10-15 gocce fino a 4 volte al giorno. Lattanti oltre i 4 mesi e bambini fino ai 4 anni: 2-6	




					post-traumatici e post-operatori; dolori spastici acuti o cronici intensi, quali ad esempio quelli gastrointestinali, biliari, renali e delle basse vie urinarie; stati febbrili refrattari ad altri trattamenti (ad esempio, impacchi umidi freddi).					gocce fino a 4 volte al giorno.	
	10		IBUPROFENE M01AE01	cpr 400 mg		12	24	100	0		
	11		DICLOFENAC SODICO M01AB05	fl 3ml/75mg		5	5	10	0		
ANESTETICI LOCALI	12		LIDOCAINA N01BB02	50 ml complessivi		0	0	1	0	Anestetico locale da usarsi solo su indicazione medica	
ANTISPASTICI	13		BUTILBROMURO DI JOSKINA Oppure FLOROGLUCINOLO/MEGLUCINOLO A03BB01N	discoidi 10 mg ----- cpr 80 + 80 mg		20	20	40	20	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 discoide ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore	
	14		BUTILBROMURO DI JOSKINA Oppure FLOROGLUCINOLO/MEGLUCINOLO A03BB01N	supposte 10 mg ----- supposte 150+150 mg		0	0	20	0	In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 supposta ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore	
GASTROPROTETTORI E ANTIACIDI	15		OMEPRAZOLO o simili A02BA01 - A02BC01 A02BA03 - A02BC05	cpr		0	50	100	0	Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 compressa da 20 mg 2 volte al giorno 30 minuti prima	




										dell'assunzione di cibo	
	16		OMEPRAZOLO o simili A02BA02 – A02BC01 A02BA04 – A02BC05	fiale		0	10	20	0	Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 fiala intramuscolo in caso di bisogno da non somministrare senza consiglio medico	
	17		SODIO ALGINATO + SODIO BICARBONATO	sospensione orale		0	24	24	0		
ANTIASMATICI	18		A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO R03AC12 R03AK06 R03AC02 R03AK04	fiale 500 mcg		0	10	10	0		
	19		A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO R03AC12 R03AK06 R03AC02 R03AK04	aerosol pressurizzato		1	2	10	0		
ANTITOSSE	20		DIIDROCODEINA RODANATO O similari	gtt 10,25mg/ml		0	2	3	0		
	21		LEVODROPROPIZINA	gtt 60mg/ml		0	2	3	0		
ANTIBIOTICI	22		CLARITROMICINA J01FA09	cpr 500 mg		0	24	60	0		
	23		RIFAXIMINA	cpr 200mg		0	20	60	0		
	24		CLARITROMICINA J01FA09	sosp. ped. 125/100 ml		0	1	3	0		
	25		AMPICILLINA SULBACTAM J01CR01	flaconi 1 g + 500 mg		0	6	36	0		
	26		CEFTRIAXONE J01DD04	flaconi im 1 g		0	15	30	0		
	27		TETRACICLINA o DOXYCICLINA J01AA07 – J01AA02	cpr 250 mg (Doxiciclina 40 o 100 mg)		0	16	80	0		
	28		COTRIMOSSAZOLO + TRIMETROPIN J01EE01	cpr 800 + 160 mg		0	20	80	0		
	29		CIPROFLOXACINA	cpr 500 mg		0	24	60	12		
	30		AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO	cpr 1000mg		0	24	60	0		
	31		AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO	sosp. ped. 70 ml		0	1	3	0		
	32		METRONIDAZOLO	cpr 400mg		0	24	60	0		
ANTIPARASSITARI	33		MEBENDAZOLO	cpr 500mg		0	60	60	0		



ANTIDIABETICI E ANTAGONISTI	34		INSULINA PRONTA A10AD01	fl con almeno 400 UI / flacone		0	1	2	0	Solo per navi con Medico di Bordo	FRIGORIFERO
	35		METFORMINA A10BA02	cpr 500 mg		0	30	60	0		
	36		GLUCAGONE	fl 1 mg		0	0	1	0		
ANTIDIARROICI E REIDRATANTI	37		A BASE DI LOPERAMIDE A07DA03	cpr 2 mg		15	30	30	0		
ANTIEMETICI	38		METOCLOPRAMIDE A03FA01	cpr 10 mg		24	24	48	0		
	39		METOCLOPRAMIDE A03FA01	fl 10 mg /2 ml		5	10	20	0		
	40		DOMPERIDONE A03FA03	supp. bambini 30 mg		6	6	12	0		
ANTIEMORRAGICI	41		A BASE DI ACIDO TRANEXAMICO B02AA02	fl 500 mg		5	5	10	0		
EMOSTATICI UTERINI (**)	42		METILERGOMETRINA G02AB01	fl 0,2 mg / ml		3	6	12	0		
	43		METILERGOMETRINA G02AB01	cpr 125 mg		15	15	30	0		
ANTIMALARICI	44		MEFLOCHINA P01BC02	cpr 250 mg		0	0	60	0		
	45		EURATEMISIN	cpr 320/40 mg		0	20	30			
	46		ARTEMETHER/LUMEFANTRINE	cpr 80/480 mg		0	30	60			
	47		ATOVAQUONE/PROGUANIL	cpr 250mg/100mg		0	30	100			
ANTIPERTENSIVI E CORONARODILATORI	48		NITROGLICERINA C01DA02	cerotti transdermici		0	5	15	0	Sostituibili con fiale 5 mg a discrezione del Medico di Bordo se imbarcato	
	49		ATENOLOLO	cpr 50 mg		10	15	30			
ANTIALLERGICI ANTISHOCK	50		LEVOCETIRIZINA R06AE09	cpr 5 mg		30	30	60	0		
	51		A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02	sciroppo flacone 100 ml		0	1	2	0		
	52		A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02	tubo 25 gr.1%		1	1	2	0		
	53		METILPREDNISOLONE H02AB04	cpr 4 mg		10	30	30	0		
	54		IDROCORTISONE SUCCINATO D01442 H02AB09	fl 1 gr.		2	4	10	0		
	55		IDROCORTISONE ACETATO D07AA02 A07EA02	crema 1% 30 gr.		1	2	3	0		
	56		PREDNISOLONE A07EA01	cpr 25 mg		10	30	30	0		
ANTISTAMINICI	57		LEVOCETIRIZINA o similari	10 mg		20	20	20	0		




CARDIOTONICI E ANTIARITMICI	58		ADRENALINA 1/1.000 C01CA24	fl 0,5 mg		0	6	24	0	Solo navi con Medico di Bordo. Uso endovenoso solo da parte del medico a diversa concentrazione	FRIGORIFERO
	59		ADRENALINA C01CA24	iniettore 330 mcg		0	4	4	0		
DECONTRATTURANTI	60		TIOCOLCHICOSIDE M02AX10	fl 4mg/2ml		5	5	10	0		
	61		CEROTTI TERMICI			5	10	20	0		
DIURETICI	62		FUROSEMIDE C03CA01	fiale 20 mg/2 ml		1	5	10	0		
	63		FUROSEMIDE C03CA01	cpr 25 mg		0	30	60	0		
	64		ACETAZOLAMIDE S01EC01	cpr 250 mg		0	12	24	0		
LASSATIVI	65		LATTULOSIO	sciroppo 100ml		0	10	10	0		
SEDATIVI E NEUROLETICI	66		DIAZEPAM N05BA01	cpr 5 mg		0	20	40	0		
	67		DIAZEPAM N05BA01	gtt 5 mg / ml (flaconi)		1	1	3	0		
	68		DIAZEPAM o MIDAZOLAM o LORAZEPAM N05BA01 N05CD08 N05BA06	fl 10 mg / 5 mg		3	6	15	0		
	69		ALOPERIDOLO N05AD01	fl im 2 mg/2ml		0	5	5	0		
	70		ALOPERIDOLO N05AD01	gtt 2 mg/ml		0	2	2	0		
ANTICHINETOSI	71		BETAISTINA DICLORIDRATO o simili	cpr 16 mg		40	40	40	0		
	72		CEROTTI TRANSDERMICI DI SCOPOLAMINA			5	10	15	0		
SOLUZIONI IDRATANTI	73		SOLUZIONE GLUCOSATA 5% 500 ml B05BA03	sacche complete di set per infusione		0	3	20	0		
	74		SOLUZIONE FISIOLÓGICA (NaCl 0,9%) B05BB01	sacche complete di set per infusione		0	3	4	0		
ALCALINIZZANTI	75		SODIO BICARBONATO 8,4 % B05BB01	fiale 100 ml		0	5	10	0		
IMMUNOGLOBULINE	76		IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO J06BB02	fl 500 UI siringhe pronte	FRIGORIFERO	0	1	5	0		




MEDICINALI PER USO ESTERNO	77		COLLIRIO ANESTETICO	flaconi		1	1	1	0		
	78		OSSIBUPROCAINA IDROCLORURO GOCCE S01HA02	flacone 4mg/ml		0	0	2	0		
	79		COLLIRIO ANTISETTICO CON CORTISONE			0	0	2	0		
	80		EPARINA + TOCOFEROLO (collirio) S01XA14	flacone 25.000UI/5ml		0	1	2	0		IRRITAZIONI, CONTUSIONI OCULARI
	81		COLLIRIO ATROPINA S01FA01			0	0	1	0		
	82		COLLIRIO PILOCARPINA S01EB01	flaconi		0	0	1	0		
	83		COLLUTORIO	flaconi		0	1	1	0		
	84		GOCCE ODONTALGICHE			2	2	2	0		
	85		ANTIBIOTICO PER USO OTOLOGICO	flaconi		0	1	2	0		
	86		LOZIONE ANTIPARASSITARIA			0	1	1	0		
	87		POMATA ANTIBIOTICA			0	1	1	0		
	88		POMATA ANTIEMORROIDARIA			0	1	2	0		
	89		POMATA ANTIMICOTICA			0	0	3	0		
	90		POMATA ANTIUSTIONE			1	1	3	0		
	91		CALCIO GLUCONATO D11AX03	gel 2% tubo (25g)		0	0	2	0		OBBLIGATORIO PER NAVI CHE TRASPORTANO METARIALE PERICOLOSO
	92		POMATA URETRALE			0	1	1	0		
	93		POMATA OFTALMICA ANTIBIOTICA			0	1	2	0		
	94		POMATA ANTINFIAMMATORIA NON STEROIDEA PER USO TOPICO M02AA			1	1	0	0		
ANTISETTICI DISINFETTANTI BIOCIDI	95		IPOCLORITO DI SODIO D08AX07	soluzione al 1,15% flacone da 250 ml	Conservare in recipienti opachi a meno di 30°C	2	5	10	0	Disinfezione e pulizia della cute lesa. Disinfezione della mucosa vaginale. Applicazioni locali senza diluizioni	


										fino a 6 volte a giorno	
	96		BENZALCONIO CLORURO S01AX	soluzione acquosa 2% flacone da 1 l	Sciacquare gli strumenti in modo sterile prima dell'uso	3	10	15	0	Disinfezione di strumenti puliti con 2 minuti di contatto decontaminazione di strumenti prima della pulizia e sterilizzazione 20-30 minuti di contatto	
	97		ODOPOVIDONE D08AG02	soluzione al 10% flacone da 500 ml	Antisepsi: soluzioni al 7,5% per lavaggio antisettico e chirurgico delle mani, tempo di applicazione 2'-5'; soluzioni al 5% per antisepsi preoperatoria su cute integra; antisepsi mucose e cute lesa. Disinfezione ambientale: trattamento di superfici e oggetti nelle aree	1	2	3	0	Incompatibilità con acetone e acqua ossigenata. Non deve essere utilizzato sui neonati	
	98		CLOREXIDINA A01AB03	Soluzione allo 0,5% flacone da 500 ml	Conservare in recipienti opachi ben chiusi; le soluzioni pronte possono contaminarsi, devono essere utilizzate entro 7 giorni	1	3	5	1	Disinfezione e pulizia della cute anche lesa, preparazione del campo operatorio e antisepsi delle mani disinfezione di strumenti sanitari	
	99		ACQUA OSSIGENATA D08AX01	10 % vol flacone 250 cc	Perde di efficacia rapidamente. Al riparo dalla luce	1	5	5	1	Disinfezione piccole lesioni cutanee	
	100		PINZA STANDARD CHIRURGICA			0	1	3	0		



KIT PER MEDICAZIONE E CHIRURGIA	101		FORBICE MAYO			0	1	3	0		
	102		PINZA MOSQUITO			0	1	3	0		
	103		TELINO			0	1	1	0		
	104		PINZA ADSON CHIRURGICA			0	1	1	0		
	105		PALLONE AUTOESPANSIBILE DI AMBU ADULTO			1	1	3	1		
	106		CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 3		1	1	3	0		
	107		CANNULA DI GUEDEL ADULTO	misura 2		1	1	3	0		
	108		CANNULA DI GUEDEL PEDIATRICO	misura 0		1	1	2	0	Solo per navi che imbarcano passeggeri	
	109		MASCHERA AMBU ADULTO			1	1	3	1		
	110		MASCHERA AMBU BAMBINO			1	1	2	1	Solo per navi che imbarcano passeggeri	
	111		PULSOSSIMETRO (SATURIMETRO) PORTATILE DA DITO			5	5	5	5		
	112		ABBASSALINGUA MONOUSO			0	10	30	0		
	113		AGOCANNULA	16 G		0	10	20	0	Solo navi con personale sanitario	
	114		AGOCANNULA	18 G		0	10	20	0	Solo navi con personale sanitario	
	115		AGOCANNULA	20 G		0	10	20	0	Solo navi con personale sanitario	
	116		AGOCANNULA	22 G		0	5	10	0	Solo navi con personale sanitario	
	117		AGOCANNULA	24 G		0	5	10	0	Solo navi con personale sanitario	
	118		SIRINGA STERILE	2,5 ml 22 G		0	5	20	0		
	119		SIRINGA STERILE	5 ml 22 G		0	10	30	0		
	120		SIRINGA STERILE	10 ml 21 G		10	20	50	0		
	121		LACCIO EMOSTATICO			1	2	3	1		




	122		LACCIO EMOSTATICO DI ESMARK o TORNQUETTE			1	2	2	1		
	123		STRISCE DETERMINAZIONE GLICEMIA	confezioni		0	1	2	0		
	124		APPARECCHIO DETERMINAZIONE GLICEMIA			0	1	1	0		
	125		LANCETTA PUNGIDITO STERILI			0	10	30	0		
	126		STRISCE REATTIVE MULTIPARAMETRICHE URINE			0	20	50	0		
	127		SIRINGHE DA INSULINA	100 UI / ml		0	10	20	0		
	128		ASPIRATORE SECRETI	set cannula media mini pool		0	1	2	0	Elettrico, manuale, o a pedale	
	129		ASSORBENTI IGIENICI			0	5	10	0		
	130		BACINELLE RENIFORMI			0	3	5	0		
	131		BARELLA A CUCCHIAIO CON CINTURE DI SICUREZZA o TAVOLA SPINALE con RAGNO e FERMACAPO			0	1	1	0		
	132		BARELLA A CANOA			0	1	2	0	Per la Tabella C una sostituibile con barella semirigida o con telo	
	133		BENDA GARZA T 12/8 ORLATA	h 10 cm		10	30	50	10		
	134		BENDE OCULARI NON STERILI			0	3	5	0		
	135		BISTURI MONOUSO	lama 11		0	5	10	0		
	136		BISTURI MONOUSO	lama 20		0	5	10	0		
	137		RASOI MONOUSO PER TRICOTOMIA			0	2	5	0		
	138		BOMBOLE OSSIGENO L 7 - 10			0	1	2	0	Da triplicare su navi petroliere o imbarcanti carichi e merci pericolose	
	139		BOMBOLE OSSIGENO max 5 L	portatile		0	1	1	0		
	140		BORSA FREDDO Istantanea			2	2	5	1		
	141		BORSA CALDO Istantanea			1	2	2	0		
	142		CAMICE CHIRURGICO STERILE	XL		0	1	4	0		
	143		CAMICE CHIRURGICO STERILE	XXXL		0	1	3	0		




144		CAMICE	XXL		0	1	1	0		
145		DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO	con placche adulti + placche pediatriche		0	1	1	0	Solo se presente Medico di Bordo o, a discrezione dell'armatore, un infermiere formato o personale laico qualificato "esecutore BLS-D"	
146		CARTELLINI PER TRIAGE			0	20	100	0	In numero comunque non superiore alle persone imbarcabili	
147		CATETERE VESCICALE FOLEY	pediatrico		0	1	5	0	(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri	
148		CATETERE VESCICALE FOLEY	ch 16		0	2	5	0		
149		CATETERE VESCICALE FOLEY	ch 18		0	2	5	0		
150		FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	000		0	3	10	0		
151		FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	0		0	3	10	0		
152		FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	1		0	3	10	0		
153		FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO	2		0	3	10	0		
154		CEROTTI TELATI	cm 10		5	20	30	2		
155		COLLARE CERVICALE REGOLABILE			0	1	5	0		
156		COPERTA ISOTERMICA			(*)	3	10	0	(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri	
157		COTONE IDROFILO	gr 500		2	6	10	2	Possibili ulteriori frammentazioni	
158		FILI DI SETA CON AGO	00		0	5	10	0		
159		FILI DI SETA CON AGO	0000		0	5	10	0		
160		STERI-STRIP STERILE	6mm X 3,8 cm		5	15	30	5		
161		FORBICE PER TAGLIO ABITI			1	2	3	1		

162		FORBICE LEVAFILI			0	2	2	0		
163		PINZA PORTA AGHI			0	2	3	0		
164		GARZA STERILE T 12/8 16 STRATI	cm 18 x 40		10	50	200	5		
165		GARZE NON STERILI	cm 20 x 20 o 10 x 10		10	50	Kg5	5		
166		GUANTI LATEX FREE non sterili	L		10	100	500	1		
167		GUANTI LATEX FREE non sterili	M		20	50	500	10		
168		GUANTI STERILI	misura 7,5		0	10	30	0		
169		GUANTI STERILI	misura 8,5		0	10	50	0		
170		IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO	L		0	1	2	0		
171		IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO	XL		0	1	2	0		
172		MAGLIA TUBOLARE	cm 8		0	1	1	0		
173		MAGLIA TUBOLARE	cm 10		0	1	1	0		
174		LENZUOLO IN TELA MONOUSO			0	3	10	0		
175		MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI			0	1	1	0		
176		MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE	adulti		0	3	3	0		
177		MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE	pediatriche		0	2	2	0	(*) solo per navi che imbarcano passeggeri	
178		MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO			10	100	100	0		
179		MASCHERINE ANTIBATTERICHE FFP3			0	10	30	0		
180		PADELLA			0	1	3	0		
181		PANNOLONI RETTANGOLARI PER INCONTINENTI			0	5	20	0		
182		PAPPAGALLO			0	2	3	0		
183		SATURIMETRO			1 (*)	1	2	0		




	184		SCATOLA PORTARIFIUTI A RISCHIO TAGLIENTI			1	2	5	1		
	185		SFIGMOMANOMETRO			1	2	3	1		
	186		FONENDOSCOPIO			1	2	5	1		
	187		SONDINO NASO GASTRICO			0	2	3	0		
	188		SONDINO NASO GASTRICO			0	2	2	0		
	189		SONDINO NASO GASTRICO			0	2	2	0		
	190		STECHE o PRESIDI PER IMMOBILIZZAZIONE			2	3	5	1		
	191		STECHE METALLICHE PER DITA	cm 45 – 55 flessibili		0	2	5	0		
	192		TERMOMETRO CLINICO			1	3	5	0		
	193		TORCIA ELETTRICA DA TASCHINO			0	2	3	0		
	194		MANUALE DI PRONTO SOCCORSO in lingua italiana e "INTERNATIONAL MEDICAL GUIDE FOR SHIPS" edito da WHO			1	1	1	1	Sono validi anche i Manuali di Pronto Soccorso in lingua italiana predisposti dal CIRM, o dal Servizio Sanitario dell'Armatore o della Compagnia	
	195		DOCCIA PER ARTO INFERIORE			0	1	1	0		
	196		DOCCIA PER ARTO SUPERIORE			0	1	1	0		
	197		KIT CRICOTOMIA			0	0	1	0		
	198		TEST RAPIDO PER LA MALARIA			3	3	0	0	Il trasporto dipende dalla zona operativa	
INSETTICIDI	199		INSETTICIDI LIQUIDI			++	0	0	0	Conformi al regolamento (UE) 2012/528.	
	200		INSETTICIDI IN POLVERE			++	0	0	0		



COMPOSTI PER DISINFETTARE L'ACQUA	201		IPOCLORITO DI SODIO (SOLUZIONE)			+++	0	0	0		
---	-----	--	------------------------------------	--	--	-----	---	---	---	--	--

(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri
(**) Per le unità da pesca solo qualora imbarcato personale di genere femminile
(H) solo se previsto Medico di Bordo
(++) Quantitativo e/o tipologia in base al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della nave
(+++) Si rimanda alle indicazioni del produttore, tra quelli autorizzati alla produzione e all'immissione in commercio in Italia
Abbreviazioni: cpr = compresse; fl = fiale; gtt = gocce



SCHEMA GENERALE PER IL CONTROLLO DELLE DOTAZIONI MEDICHE DELLE NAVI**SEZIONE A
NAVI DELLA TABELLA A****I. Identificazione della nave**

Nome:

Bandiera:

Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica

	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			

Luogo e data:

Firma del capitano:

Visto della persona o dell'autorità competente:

Luogo e data:

Firma del capitano:


Visto della persona o dell'autorità competente:

**SEZIONE B
NAVI DELLA TABELLA B****I. Identificazione della nave**

Nome:

Bandiera:

Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica

	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			

Luogo e data:

Firma del capitano:

Visto della persona o dell'autorità competente:

Luogo e data:

Firma del capitano:

Visto della persona o dell'autorità competente:

SEZIONE C NAVI DELLA TABELLA C

I. Identificazione della nave


Nome:

Bandiera:

Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica

	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			



Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

SEZIONE D NAVI DELLA TABELLA D

I. Identificazione della nave


Nome:
 Bandiera:
 Porto di immatricolazione:

II. Dotazione medica

	Quantitativi prescritti	Quantitativi effettivi a bordo	Osservazioni (in particolare, eventuale data di scadenza)
1. MEDICINALI			
2. ATTREZZATURE MEDICHE			
3. ANTIDOTI			

Luogo e data:
 Firma del capitano:
 Visto della persona o dell'autorità competente:

22A02787





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Agli USMAF – SASN
Sede

p.c.

Ministro della Salute
Ufficio di Gabinetto
Sede

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibile – Ufficio di Gabinetto
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it
dg.tm@pec.mit.gov.it

Assarmatori
segreteria@assarmatori.eu
g.consoli@assarmatori.eu

Confitarma
confitarma@confitarma.it
luca.sisto@confitarma.it
leonardo.piliago@confitarma.it

OGGETTO: Primi chiarimenti in merito al Decreto Ministeriale del 10 marzo 2022, pubblicato in GU Serie Generale n.108 del 10 maggio 2022.

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022, emanato da questo Ministero di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili mira a recepire la Direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019 che modifica gli allegati II e IV della direttiva 92/99/CEE del consiglio per quanto riguarda gli adeguamenti meramente tecnici in merito alle **prescrizioni minime di sicurezza** e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi.

Nelle more dell'insediamento del Tavolo permanente per lo svolgimento delle verifiche necessarie al tempestivo aggiornamento dei contenuti del decreto, di cui all'articolo 2, comma 1, del già citato decreto, si forniscono i primi chiarimenti in merito allo stesso.

La Direttiva europea di cui sopra aggiorna gli allegati II e IV della Direttiva 92/29/CEE, la quale invece nell'allegato 1 indicava tre categorie di navi A, B e C, che corrispondono rispettivamente alle categorie C, B ed A così come indicate nell'allegato 1 del Decreto del 10 marzo 2022.

Si ribadisce che, così come scritto nell'allegato 1 del suddetto Decreto, è possibile detenere farmaci costituiti da molecole analoghe a quelle indicate nella tabella (allegato 2 del Decreto) a parità di quantitativi sovrapponibili e con identiche indicazioni terapeutiche, nonché di strumenti, dispositivi e articoli sanitari analoghi a quelli prescritti, salvo diversa indicazione da parte degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera del Ministero della salute in sede di controllo periodico od occasionale.

Si precisa che l'uso delle agocannule, elencate nel Decreto in oggetto, è consentito solo su imbarcazioni con personale sanitario. A tal proposito si specifica che come personale sanitario si intendono medici ed infermieri a bordo.

Al fine di facilitare il reperimento di alcuni principi attivi e nelle more di un aggiornamento tempestivo del decreto da parte del Tavolo si precisa che:

- Il farmaco a base di noramidopirina (metamizolo) (ATC N02BB02) (riga 9) è anche soddisfatto dal farmaco a base di ibuprofene (ATC M01AE01) in forma di sospensione orale 200 mg/5ml nelle seguenti quantità per tabella, 1-2-10-1;
- L'*omeoprazolo* in fiale (ATC A02BA02-A02BC01-A02BA04-A02BC05) (riga 16) è soddisfatto dalla forma farmaceutica in compresse alle medesime quantità indicate nella tabella dell'allegato 2;
- I farmaci a base di *beta stimolanti* (*salmeterolo* o *salbutamolo*) (ATC R03AC12-R03AK06-R03AC02) (riga 18) in fiale vengono soddisfatti dalla forma farmaceutica "aerosol pressurizzato" nella quantità 1-2-20-0 (rispettivamente per le tabelle A, B, C e D);
- Il farmaco *artemether/lumefantrine*, (riga 46), non disponibile in Italia, viene soddisfatto dalla presenza degli altri tre principi attivi antimalarici;
- Il farmaco a base di *desclorfeniramina maleato* (ATC R06AB02) (riga 51) in forma farmaceutica sciroppo viene soddisfatto dalla forma farmaceutica presente alla riga 52;
- Il farmaco *aloperidolo* (ATC N05AD01) (riga 69) in fiale viene soddisfatto dalla forma farmaceutica in gocce dello stesso principio attivo;
- Non è necessario detenere i cerotti transdermici di *scopolamina* (riga 72).

Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla corretta dicitura dei principi attivi, dei dosaggi e delle quantità, rispetto al decreto 10 marzo 2022:

- Il farmaco a base di *acido acetilsalicilico* (ATC N02BE01) (riga 8) deve essere presente nelle seguenti quantità, 12-24-70-0 (rispettivamente per tabella A, B, C, D);
- Il farmaco a base di butilbromuro di joscina (riga 13) in forma farmaceutica discoidi deve essere presente nelle seguenti quantità per tabella 20-20-40-0;
- Il sodio alginato + sodio bicarbonato (riga 17) deve presentare il dosaggio 500mg/10ml + 267 mg/10ml nella forma farmaceutica sospensione orale;
- Il farmaco a base di *ciprofloxacina* (riga 29) deve essere presente nelle seguenti quantità per tabella, 0-24-60-0;
- Le compresse del farmaco a base di *metronidazolo* (riga 32) devono riportare il seguente dosaggio, 250mg;
- Il farmaco *Euratemisin* (riga 45) è da intendersi *Eurartesim* (ATC P01BF05);
- Il farmaco a base di *prednisolone* (riga 56) è da intendersi a base di *prednisone*;
- Il farmaco alla riga 57, *levocetirizina* o similari (riga 57), è da intendersi a base di *cetirizina* al medesimo dosaggio e quantitativo per tabella;
- Il farmaco *adrenalina* (ATC C01CA24) (riga 59) è da intendersi nel dosaggio della sua forma farmaceutica (cfr. iniettore) come 300 mcg;
- La soluzione fisiologica (riga 74) è da intendersi nelle seguenti quantità per tabella, 1-3-4-0;
- Il collirio anestetico (riga 77) è in realtà da intendersi quello specificato alla riga 78 (a base di ossibuprocaina idrocloruro) con le seguenti quantità per tabella 1-1-2-0;
- Il collirio a base di *eparina* + *tocoferolo* (ATC S01XA14) (riga 80) è da intendersi solo a base di eparina nel dosaggio 500.000 UI/100ml;
- La pomata antinfiammatoria non steroidea alla riga 94 è da intendersi alle seguenti quantità per tabella, 1-1-2-0;
- Il *benzalconio cloruro*, soluzione acquosa al 2% (riga 96) è da intendersi alle seguenti quantità per tabella, 0-10-15-0;
- La fornitura di cannule di *guedel* adulto (righe 106-107) è da intendersi nelle misure 4, 3, 2, ognuna delle quali nelle seguenti quantità per tabella, 1-1-3-0;
- La coperta isoterma prevista alla riga 156 è da intendersi alle seguenti quantità per tabella 1-3-10-1, a prescindere dalla presenza o meno di passeggeri a bordo;

- I guanti latex free non sterili misura L (riga 166) sono da intendersi alle seguenti quantità per tabella, 10-100-500-10;
- I saturimetri (righe 111 e 183) sono da intendersi esclusivamente nelle seguenti quantità per tabella, 1-2-2-1;
- Il sondino naso-gastrico (righe 187-189) è da intendersi nelle misure K30, K31 e K32 nelle seguenti quantità per tabella, 0-2-3-0 (K30), 0-2-2-0 (K31, K32);
- Il termometro clinico (riga 192) è da intendersi nelle seguenti quantità per tabella 1-3-5-1;
- Il test rapido per la malaria (riga 198) è da intendersi nelle seguenti quantità per tabella 0-3-3-0;
- Gli insetticidi liquidi e in polvere (righe 199-200), il cui quantitativo e/o tipologia devono essere in base al Documento di Valutazione dei Rischi della nave, devono essere previsti nelle imbarcazioni appartenenti alla classe C;
- L'*ipoclorito di sodio* (soluzione) (riga 201) deve essere previsto nelle imbarcazioni di classe C.

Sempre nelle more dell'insediamento del tavolo, e in continuità con il precedente decreto vengono considerate parte della dotazione minima anche le forbici da medicazione nelle seguenti quantità per tabella: 1-2-3-1.

Infine, si precisa che il farmaco a base di *ampicillina sulbactam* (ATC J01CR01) (riga 25), a giudizio del medico di bordo può essere sostituito da *amoxicillina* 875mg + *acido clavulanico* 125mg.

Il Direttore Generale
****f.to Dott. Giovanni Rezza***

Referenti/Responsabili del procedimento:

Ufficio 3 – Coordinamento USMAF-SASN

Dott. Ulrico Angeloni
 Dott. Roberto Falvo
 Dott.ssa Emanuela Maria Frisicale
 Dott.ssa Giovanna Gambarelli
 Dott.ssa Claudia Marotta

**“firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993”*